

Aufklärung zur Blutegeltherapie

Blutegel reagieren sensibel auf Störungen wie Stress, Gewitter und insbesondere auf Gerüche.

Daher bitte vor der Behandlung:

- Keine Fliegensprays oder Fellglanzsprays verwenden
- Keine Salben im Bereich der Bissstelle verwenden
- Keine Shampoos benutzen
- Keine Zecken- oder Flohmittel benutzen
- Bissstelle nur mit klarem Wasser reinigen
- Ingwer und Knoblauch mind. 1 Woche vor der Behandlung absetzen
- Medikamente mit Absprache vom Tierarzt ggf. 3 Tage vorher absetzen, insbesondere blutverdünnende Mittel

Um die „Bissfreude“ zu erhöhen wird die Stelle ggf. rasiert und angeritzt.

Nach der Behandlung:

Die Bissstelle blutet 2-24 Stunden nach. Dies ist ein erwünschter Effekt und sollte nicht unterbunden werden.

Bitte gönnen Sie Ihrem Tier nach der Behandlung mindestens einen Tag Ruhe.

Kontraindikationen:

- Anämie
- Immunsupprimierte Patienten
- Allergien auf Blutegel
- Wundheilungsstörungen
- Blutgerinnungsstörungen
- Fieber
- Herz-Kreislauferkrankungen
- Vorherige Gabe von blutverdünnenden Medikamenten
- Pferde mit dem Vermerk: Schlachttier

Mögliche Nebenwirkungen:

- Juckreiz
- Allergische Reaktion
- Müdigkeit
- Rötung/ Schwellung der Bissstelle

Einverständniserklärung

Ich habe die Hinweise gelesen und bin mit der Behandlung einverstanden. Bei meinem zu behandelnden Tier ist keine Kontraindikation festgestellt worden. Ich habe die möglichen Risiken und Nebenwirkungen zur Kenntnis genommen.

Datum und Unterschrift